



Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Universidad del Perú. Decana de América

Facultad de Medicina

Escuela Profesional de Obstetricia

**Función sexual y características sociodemográficas de
mujeres post mastectomía que acuden al Instituto
Nacional de Enfermedades Neoplásicas, 2017**

TESIS

Para optar el Título Profesional de Licenciada en Obstetricia

AUTOR

Sandra del Pilar CHAMAYA RIVERA

ASESOR

Clara Hilda ROJAS ESPINOZA

Lima, Perú

2018



Reconocimiento - No Comercial - Compartir Igual - Sin restricciones adicionales

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

Usted puede distribuir, remezclar, retocar, y crear a partir del documento original de modo no comercial, siempre y cuando se dé crédito al autor del documento y se licencien las nuevas creaciones bajo las mismas condiciones. No se permite aplicar términos legales o medidas tecnológicas que restrinjan legalmente a otros a hacer cualquier cosa que permita esta licencia.

Referencia bibliográfica

Chamaya S. Función sexual y características sociodemográficas de mujeres post mastectomía que acuden al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, 2017 [Tesis de pregrado]. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Medicina, Escuela Profesional de Obstetricia; 2018.



Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Universidad del Perú. Decana de América
Facultad de Medicina

Escuela Profesional de Obstetricia
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Hombres y Mujeres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"



ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO
PROFESIONAL DE LICENCIADO (A) EN OBSTETRICIA

#194

El jurado designado para evaluar la Sustentación de Tesis, de acuerdo a las "Normas para la Elaboración de Tesis para optar el Título Profesional de Licenciado (a) en Obstetricia en las Escuelas Profesionales de la Facultad de Medicina", de:

BACHILLER: CHAMAYA RIVERA SANDRA DEL PILAR

Cuyo título es: **FUNCIÓN SEXUAL Y CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE MUJERES POST MASTECTOMÍA QUE ACUDEN AL INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS, 2017.** Reunidos en la fecha, después de la sustentación y resolución de preguntas por el Tesista, acordó el siguiente calificativo:

..... *Yata* *Dieciséis* *17.*

[Firma]
DRA. MILENA LÓPEZ SÁNCHEZ
C.O.P. 1052
PRESIDENTE

[Firma]
LIC. EDITA RUMUALDA CUYA CANDELA
C.O.P. 1266
MIEMBRO

[Firma]
LIC. OBST. SUSANA AURELIA GARCÍA PARRA
C.O.P. 2273
MIEMBRO

[Firma]
MG. CLARA HILDA ROJAS ESPINOZA
C.O.P. 0132
ASESOR (A)

Lima, 21 de febrero del 2018

RESUMEN

OBJETIVO: Evaluar la función sexual y las características sociodemográficas de mujeres post mastectomía que acuden al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas 2017.

METODOLOGÍA: Es un estudio observacional, descriptivo, transversal. La muestra estuvo formada por 188 mujeres post mastectomía atendidas en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásica a quienes se les aplicó el Índice de Función Sexual Femenina (IFSF) de Rosen para conocer si existe riesgo de presentar disfunción sexual.

RESULTADOS: La edad promedio de las participantes se ubicó en el rango de 40 a 49 años, con un promedio de 48,27 años ($\pm 7,62$ años); más de la mitad de las participantes eran casadas (53,19%). El 50,19% poseía nivel de educación superior (técnica o universitaria), en su mayoría eran amas de casa (71,81%); el 48,94% de encuestadas nació en la zona norte o centro del país (sin incluir Lima Metropolitana o Callao) mientras que el 67,55% reside actualmente en Lima Metropolitana o Callao. Finalmente el 69,15% presentó disfunción sexual.

CONCLUSIÓN: Las mujeres post mastectomizadas presentan un alto riesgo de presentar una disfunción sexual, tomando como referencia valores menores, o iguales a 26,55 para el riesgo de disfunción sexual; siendo el deseo el dominio más afectado, y la satisfacción el menos afectado.

PALABRAS CLAVES: Función sexual, características sociodemográficas, mastectomía.

ABSTRACT

OBJECTIVE: To evaluate the sexual function and sociodemographic characteristics of post-mastectomy women attending the National Institute of Neoplastic Diseases 2017.

METHODOLOGY:

It is an observational, descriptive, cross-sectional study. The sample consisted of 188 post-mastectomy women treated at the National Institute of Neoplastic Diseases to whom the Rosen Feminine Sexual Function Index (IFSFI) was applied to determine if there is a risk of sexual dysfunction.

RESULTS: The average age of the participants was in the range of 40 to 49 years, with an average of 48.27 years (± 7.62 years); more than half of the participants were married (53.19%).

50.19% had a higher education level (technical or university), most of them were housewives (71.81%); 48.94% of respondents were born in the north or center of the country (not including Metropolitan Lima or Callao) while 67.55% currently reside in Metropolitan Lima or Callao. Finally, 69.15% presented sexual dysfunction

CONCLUSION: Post-mastectomized women have a high risk of presenting a sexual dysfunction, taking as a reference values lower or equal to 26.55 for the risk of sexual dysfunction; desire being the most affected domain, this being the one that reaches the least frequency.

KEYWORDS: Sexual function, sociodemographic characteristics, mastectomy.